

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Herbenova, 452 / 5a

PSČ, místo: 693 01, Hustopeče

K.ú., parcelní č.: Hustopeče u Brna (649864), 333

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 174

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 49.3  
elektřina: 0.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m <sup>2</sup> ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	152 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	285 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
	Vytápění	241 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	42.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	2.05 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 597932.0

Vyhotoveno dne: 24.05.2024

Podpis