

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pravlov, 157  
PSČ, místo: 66464, Pravlov  
K.ú., parcelní č.: Pravlov (733016), 191  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 293 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 113.9  
■ elektřina: 6.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.91 W/(m <sup>2</sup> ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	254 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	411 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
	Vytápění	389 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	3.39 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 594330.0  
Vyhотовeno dne: 14.05.2024  
Podpis